



中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS

VISUAL IDENTITY SYSTEM

中国狮子联会视觉形象识别系统  
使用手册



正己助人 服务社会



We Serve



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS

# VISUAL IDENTITY SYSTEM

## PART A 基本元素

标志基础规范 / 字体标准规范 / 色彩标准规范

正己助人 服务社会



We Serve



#### 标志标准图形

中国狮子联会的标志就是机构的对外形象所在，也是联会品牌视觉形象最核心的资产，在任何时候都需要保持其统一性和完整性。

我们把标志看成一张不可更改的图片而不是一个可以变化的图形，在任何时候、任何场合必须完全一致地使用标志，使得人们更容易记住这个品牌形象，从而更深入地认知狮子会的公益服务。因此，我们需要一直按“原样”使用该标志图案而不得以任何方式改变其形状。



#### 标志制图规范说明

中国狮子联合会标志是以国际狮子会标志为基础设计制作的，标志大外形为国际狮子会标志外形的等比放大。


#### 制图步骤

以国际狮子会左右鼻尖为直径画标志同心圆，作为中文字“中国狮子联合会”底边，以标志中L的上边宽为标准尺寸“2a”。中文字高为“2a”，中文字体左右两边以L的  的延伸线对齐。英文字高为“a”，和中文字体居中对齐。英文左右两边与L的  水平延伸线对齐。标志最外沿顶部距离中文字外沿边为“1.5a”。



标志标准图形墨稿与反白稿

在使用中国狮子联会标志时，应尽可能使用彩色原图  
在无法使用彩色原图时，可选择使用黑白稿或反白稿



标志安全距离



标志最小尺寸规范

标志安全距离及最小尺寸规范

为了标志始终能够清晰可见，在标志四周边规定距离内为最小安全距离，在此区域内不得出现其他设计元素

# 中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



标志组合中文字体：方正大黑

标志组合英文字体：GillSans-Bold Regular

颜色：C:0 M:0 Y:0 K:90



# 中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



标志安全距离

1cm



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS

1cm



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS

1cm



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS

标志最小尺寸规范



# 中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



标志安全距离



标志最小尺寸规范



中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS

中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS

中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS

3.5a a a 25.5a

标志组合中文字体：方正正中黑

标志组合英文字体：GillSans-Bold Regular

颜色：C:0 M:0 Y:0 K:90



中国狮子联合会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



标志安全距离



标志最小尺寸规范



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS




中国狮子联会  
CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



# 中国狮子联会

CHINA COUNCIL OF LIONS CLUBS



## 辅助色



R : 0    C : 90  
G : 151    M : 15  
B : 221    Y : 0  
          K : 0



R : 146    C : 50  
G : 7    M : 100  
B : 131    Y : 0  
          K : 0



R : 229    C : 0  
G : 0    M : 100  
B : 101    Y : 30  
          K : 0



R : 250    C : 0  
G : 190    M : 30  
B : 0    Y : 100  
          K : 0



R : 0    C : 85  
G : 145    M : 10  
B : 58    Y : 100  
          K : 10

## 专色 (专色金、专色银)

### 黑色



R : 0    C : 0  
G : 0    M : 0  
B : 0    Y : 0  
          K : 90

### 金色



PANTONE 876    C : 30  
R : 190    M : 50  
G : 138    Y : 85  
B : 58    K : 0

### 银色



PANTONE 877 C    C : 0  
R : 190    M : 0  
G : 195    Y : 2  
B : 192    K : 29

### 辅助色和专色

为了衬托表现中国狮子联会的理念和象征意义，标准色和辅助色配合使用，以增强中国狮子联会表达的多彩表现和活力。在活动会议或者其他场合用于辅助使用。

遇到特殊工艺时会用到金色和银色的印刷。特规定专金专银标准，配合使用。



100%

90%

80%

70%



60%

50%

40%

30%



20%

10%


0%

### 标志背景色明度应用范例

为保持标志始终以最佳造型呈现，标志要应用在墨色不同明度的背景上。特制定以下明度应用规范。

彩色版本标志的明度应用规范，特规定：在0至20%区间内品牌标志呈标准正稿状态使用。30%到40%内品牌标志禁止使用，否则易与背景色混淆，影响标识视觉效果。在50%至100%区间内品牌标志中的标准文字组合呈反白状态使用。

(注：以上下式组合展示，横式组合也遵循此规范)



(注：以上下式组合展示，横式组合也遵循此规范)

标志灰度应用背景色明度应用范例

为保持标志始终以最佳造型呈现，标志灰度版本要应用在不同明度的背景上。特制定以下明度应用规范。

灰度版本标志的明度应用规范，特规定：在0%至20%区间内品牌标志灰度版本可以使用。30%至50%区间内品牌标志灰度版本禁止使用，否则易与背景色混淆，影响标识视觉效果。60%至100%使用反白稿。

	标准色(白字/黑字)	白	黑	金	银
底色蓝色					
底色黄色					
底色红色					
底色黑色					
底色金色					
底色银色					

(注：以横式组合展示，上下式组合也遵循此规范)



禁止将标志不按比例拉伸压缩



禁止以扭曲与变形表现标志



禁止以线条、投影、或其他任何效果表现标志



禁止以线条、投影、或其他任何效果表现标志



标志与其背景底色使用  
违反了明度规范



禁止改变标志中文字部  
分的色彩



禁止将标志中嵌入任意  
的纹理、图案或图像



禁止改变标志中图形部  
分的色彩



禁止标志应用在对**比强烈**  
的背景色上



禁止将标志直接应用于  
任何混乱、刺激的背景上



禁止将标志直接应用于  
与标准色近似的图片上



禁止将标志直接应用于  
任何混乱、刺激的背景上

#### 标志错误应用范例

为保持一致的形象，在使用标志时必须谨慎处理并遵循正确的应用规则。如果标志不按照规范使用，将会传达错误的信息，并对品牌形象造成不良影响。为了避免这种情况的出现，本章将列举容易出现的标志使用错误。在标志具体应用过程中，严禁出现本章所列举的问题及类似的各种情况。

#### 其他禁止的还包括：

扭曲比例或形状

改变字体、字号或其位置关系

在标志上绘画或添加字符

在标志周围添加轮廓、黑体、亮点或形状以更改标志的形态

向标志添加文字，或在标题、名称或句子里使用标志和其他机构标志结合在一起（除非获得必要的许可后，依照本手册相关规范执行）